




Plus de visuels disponibles sur le site



Cal. 308 WIN



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Grossissement Mini	Grossissement Maxi	Prix public conseillé
AEM308P	Pack Aero Precision M5E1 16" + frein de bouche Hammerhead + Lunette Primary Arms 3-18x50 mm +Bi-pied lourd Kastelberg + rail M-Lock + Montage Audere Levitas	BQ378	B	.308 Win	11	5/8 x 24	40.6	3x	18x	3420,00 € TTC

### Un pack tout prêt pour du tir longue distance

Ce pack prêt à tirer, idéal pour du TLD (Tir Longue Distance) est composé des éléments suivants:

- 1 AR10 Aero Precision M5E1 16" calibre .308 Winchester
- 1 frein de bouche Hammerhead calibre 30 5/8x24 UNEF
- 1 lunette Primary Arms 3-18x50 mm FFP
- 1 montage Audere Levitas Ø30 mm / BH 25 mm
- 1 rail Magpul M-Lock 5 slots

### Caractéristiques des éléments du pack:

#### Aero Precision M5E1:

**Upper :** Récepteur supérieur amélioré M5E1

**Canon :** 16" .308 CMV Barrel, Mid-Length, pas de rayure 1:10", 4150 Chrome Moly Vanadium, QPQ résistant à la corrosion

**Garde-corps :** Garde-main Gen 2 Enhanced Series M-Lock

**Système de gaz :** Bloc de gaz à profil bas et tube de gaz à mi-longueur

**Groupe de porte-boulons :** Coupe M16, acier 8620, finition phosphatée, correctement piqueté

**Dispositif de mise à feu :** Cache-flamme standard AR 308 A2 bird cage

**Lower :** Récepteur inférieur Gen 2 avec puits de magasin évasé et vis de tension

**Kit de pièces inférieur :** Kit de pièces inférieures standard .308

**Kit de tampon :** Kit de tampon pour carabine M5 .308

**Crosse :** Crosse Magpul STR

**Poignée :** Poignée Magpul MOE

**Chargeur :** Magpul 20 Round PMAG

**Frein de bouche Hammerhead:**

- Forte réduction du recul et des mouvements de la bouche
- Fabriqué en acier de haute qualité
- Finition en nitrure noire
- Contre-écrou inclus pour une installation facile
- Filetage 5/8"x24
- Poids: 403 g

**1 Lunette Primary Arms:**

- **Type de batterie:** CR2032 3V Lithium
- **Valeur d'un clic:** 0,1 Mil
- **Couleur:** Noire
- **Diamètre de la pupille de sortie:** Low: 16,20 mm / High: 2,70 mm
- **Dégagement oculaire:** Low: 9,90 mm / High: 8,89 mm
- **Champ de vision à 100 m:** Low: 11,18 m / High: 2,04 m
- **Plan Focal:** FPP (First Focal Plan)
- **Réticule lumineux:** Oui
- **Type de réticule:** BDC (Bullet Drop Compensator)
- **Couleur du réticule:** Rouge
- **Longueur:** 33,5 cm
- **Grossissement:** 3x-18x
- **Vision nocturne:** Non
- **Diamètre de l'objectif:** 50 mm
- **Série:** SLx
- **Réglage dérive / élévation:** 14,5 MIL
- **Diamètre du tube:** 30 mm
- **Poids:** 720 g

**1 montage Audere Levitas:**

Le Levitas™ est une fixation de lunette polyvalente idéale pour les fusils semi-automatiques modernes. Sa compacité permet un large éventail d'options de montage. Malgré sa légèreté, la monture peut résister aux calibres les plus sévères grâce à un nouveau système de serrage robuste. La monture est également dotée de notre interface ScopeLink™ éprouvée qui permet le montage de viseurs de recul à la fois en haut et à 45 degrés, tout en conservant des dimensions réduites. La fiole de niveau et les options d'inclinaison de 20MOA le rendent adapté aux applications à longue portée.

- Montures en porte-à-faux robustes et légères.
- Quatre interfaces ScopeLink™ pour la fixation d'accessoires optiques
- Compatible avec tout rail 1913 ou OTAN
- Fabriqué en aluminium 7075-T651
- Finition avec anodisation à couche dure de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3)

**1 rail Magpul M-Lock 5 slots:**

- Fabriqué à partir d'aluminium haute résistance anodisé durable, qui répond aux exigences de la norme Mil-Spec.
- Matériel de montage inclus (écrous et vis), avec des écrous en T en acier inoxydable pour éviter la corrosion.

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*